

ROJOHY AUTÓNOMA DE SARTICHA ROJOHY AUTONOMA DE LA SARTICHA

## **Notiziario fitosanitario**

N. 544/ATO8/2024 Valido dal 11/12 al 19/12/2024



Sportello Unico Territoriale per l'area del Parteolla

Sinnai, loc. Luceri zona industriale - tel. 070 60268007

## Consigli colturali e difesa



## Agrumi

Fase fenologica: Maturazione

<u>Mosca della frutta (Ceratitis capitata)</u>:con l'abbassamento delle temperature l'attività della mosca e quasi del tutto cessata. In ogni caso monitorare tutte le specie e varietà ancora potenzialmente attaccabili. Le varietà a maturazione tardiva per il momento non ancora recettive , ma se si verificassero forti rialzi termici è bene tenere sotto controllo anche quest'ultime.

## Pesco

<u>Fase fenologica</u>: caduta foglie (drupacee)

Cancri rameali (Fusicoccum amygdali, Cytospora sp., Phomopsis sp.):in questa fase su tutte le drupacee e in generale su tutti i fruttiferi, si possono eseguire dei trattamenti contro diverse crittogame quali Monilia, Bolla, Fusicocco, Corineo ecc. utili per abbassare l'inoculo nell'annata successiva. Si possono utilizzare prodotti di contatto, compresi i sali di Rame. Essendo questi tutti dilavabili dalle piogge, è bene consultare le previsioni del tempo ed effettuare il trattamento quando non sono previste piogge per almeno 3-4 giorni. Controllare le registrazioni e il numero di trattamenti eseguibili sulle colture per ciclo annuale.